



# KUADRA H


## PARETE FISSA



| Misure                      | Codice           | Scelta vetro |            |                    | Scelta profilo |        |       |            |      |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|----------------|--------|-------|------------|------|
| Misura effettiva d'ingombro |                  | 1            | 44         | 51                 | U              | B      | K     | H          | Z    |
| <b>A</b>                    |                  | Trasparente  | Band Satin | Serigrafia Ravenna | Bianco opaco   | Silver | Cromo | Nero opaco | Inox |
| 27↔30                       | <b>KUADH30-</b>  |              |            |                    |                |        |       |            |      |
| 37↔40                       | <b>KUADH40-</b>  |              |            |                    |                |        |       |            |      |
| 47↔50                       | <b>KUADH50-</b>  | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 57↔60                       | <b>KUADH60-</b>  | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 67↔70                       | <b>KUADH70-</b>  | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 72↔75                       | <b>KUADH75-</b>  |              |            |                    |                |        |       |            |      |
| 77↔80                       | <b>KUADH80-</b>  | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 87↔90                       | <b>KUADH90-</b>  | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 97↔100                      | <b>KUADH100-</b> | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 107↔110                     | <b>KUADH110-</b> | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 117↔120                     | <b>KUADH120-</b> | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 127↔130                     | <b>KUADH130-</b> |              |            |                    |                |        |       |            |      |
| 137↔140                     | <b>KUADH140-</b> | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| 147↔150                     | <b>KUADH150-</b> |              |            |                    |                |        |       |            |      |
| 157↔160                     | <b>KUADH160-</b> | ●            |            |                    |                |        |       |            |      |
| L 20↔180 H 80↔220 SPECIAL   | <b>KUADHSP</b>   |              |            | -                  |                |        |       |            |      |
| L 20↔180 H 220↔240 SPECIAL  | <b>KUADHSP</b>   |              |            | -                  |                |        |       |            |      |



Piedini di fissaggio al pavimento



DI SERIE, BARRA DI SOSTEGNO DA 100 CM  
LA BARRA DI SOSTEGNO DA 150 CM È OPTIONAL (VEDI PAG. 272)


## OPTIONAL

# KUADRA HFA

## ANTINA GIREVOLE PER PARETE FISSA



| Misure                      | Codice            | Scelta vetro |            | Scelta profilo |       |            |      | Scelta vetro | Scelta profilo |       |            |      |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|----------------|-------|------------|------|--------------|----------------|-------|------------|------|
| Misura effettiva d'ingombro |                   | 1            | 44         | U              | K     | H          | Z    | 76           | U              | K     | H          | Z    |
| <b>A</b>                    |                   | Trasparente  | Band Satin | Bianco opaco   | Cromo | Nero opaco | Inox | Spy          | Bianco opaco   | Cromo | Nero opaco | Inox |
| 37                          | <b>KUADHA37-</b>  | ●            | -          |                |       |            |      |              |                |       |            |      |
| 37                          | <b>KUADHA37D-</b> |              |            |                |       |            |      |              |                |       |            |      |
| 37                          | <b>KUADHA37S-</b> |              |            |                |       |            |      |              |                |       |            |      |



### SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio

| Finitura     | Codice            | Prezzo |
|--------------|-------------------|--------|
| Silver       | <b>KUADHSFN-B</b> |        |
| Cromo        | <b>KUADHSFN-K</b> |        |
| Nero opaco   | <b>KUADHSFN-H</b> |        |
| Bianco opaco | <b>KUADHSFN-U</b> |        |
| Inox         | <b>KUADHSFN-Z</b> |        |



### SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

| Finitura     | Codice           | Prezzo |
|--------------|------------------|--------|
| Silver       | <b>KUADHSF-B</b> |        |
| Cromo        | <b>KUADHSF-K</b> |        |
| Nero opaco   | <b>KUADHSF-H</b> |        |
| Bianco opaco | <b>KUADHSF-U</b> |        |
| Inox         | <b>KUADHSF-Z</b> |        |





**BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)**



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO IN NICCHIA (OPTIONAL VEDI PAG. 272)**

**KUADRA H**



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO AD ANGOLO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)**



**BARRA A SOFFITTO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)**


**FINITURE VETRI**



Trasparente  
**cod. 1**



Band Satin  
**cod. 44**



Ser. Ravenna  
**cod. 51**



Bianco opaco  
**cod. U**

**FINITURE PROFILI**



Silver  
**cod. B**



Cromo  
**cod. K**



Nero  
**cod. H**





Inox  
**cod. Z**

# KUADRA H

PARETE FISSA



| Misure                      | Codice           | Sceita vetro    |                  |                  |                  | Prezzo     |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Misura effettiva d'ingombro |                  | 83              | 84               | 85               | 86               | H          |
| <b>A</b>                    |                  | Serigrafia Grid | Serigrafia Wires | Serigrafia Plaid | Serigrafia Frame | Nero opaco |
| 27↔30                       | <b>KUADH30-</b>  |                 |                  |                  |                  |            |
| 37↔40                       | <b>KUADH40-</b>  |                 |                  |                  |                  |            |
| 47↔50                       | <b>KUADH50-</b>  |                 |                  |                  |                  |            |
| 57↔60                       | <b>KUADH60-</b>  |                 |                  |                  |                  |            |
| 67↔70                       | <b>KUADH70-</b>  |                 |                  |                  |                  |            |
| 72↔75                       | <b>KUADH75-</b>  |                 |                  |                  |                  |            |
| 77↔80                       | <b>KUADH80-</b>  |                 |                  |                  |                  |            |
| 87↔90                       | <b>KUADH90-</b>  |                 |                  |                  |                  |            |
| 97↔100                      | <b>KUADH100-</b> |                 |                  |                  |                  |            |
| 107↔110                     | <b>KUADH110-</b> |                 |                  |                  |                  |            |
| 117↔120                     | <b>KUADH120-</b> |                 |                  |                  |                  |            |
| 127↔130                     | <b>KUADH130-</b> |                 |                  |                  |                  |            |
| 137↔140                     | <b>KUADH140-</b> |                 |                  |                  |                  |            |
| 147↔150                     | <b>KUADH150-</b> |                 |                  |                  |                  |            |
| 157↔160                     | <b>KUADH160-</b> |                 |                  |                  |                  |            |



Piedini di fissaggio al pavimento



DI SERIE, BARRA DI SOSTEGNO DA 180 CM  
LA BARRA DI SOSTEGNO DA 150 CM È OPTIONAL (VEDI PAG. 272)

## OPTIONAL



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO  
(in nicchia)

▪ 1 barra frontale da 180 cm

▪ 1 morsetto di fissaggio

| Finitura     | Codice            | Prezzo |
|--------------|-------------------|--------|
| Silver       | <b>KUADHSFN-B</b> |        |
| Cromo        | <b>KUADHSFN-K</b> |        |
| Nero opaco   | <b>KUADHSFN-H</b> |        |
| Bianco opaco | <b>KUADHSFN-U</b> |        |
| Inox         | <b>KUADHSFN-Z</b> |        |



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

▪ 1 barra frontale da 180 cm

▪ 1 barra laterale da 120 cm


▪ 2 morsetti di fissaggio

▪ 1 angolare di unione

| Finitura     | Codice           | Prezzo |
|--------------|------------------|--------|
| Silver       | <b>KUADHSF-B</b> |        |
| Cromo        | <b>KUADHSF-K</b> |        |
| Nero opaco   | <b>KUADHSF-H</b> |        |
| Bianco opaco | <b>KUADHSF-U</b> |        |
| Inox         | <b>KUADHSF-Z</b> |        |



SERIGRAFIA PLAID BARRA A SOFFITTO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)



SERIGRAFIA FRAME BARRA EVO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)

KUADRA H




SERIGRAFIA GRID BARRA EVO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)



SERIGRAFIA WIRES BARRA A SOFFITTO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)


#### FINITURE VETRI



Serigrafia Grid  
cod. 83



Serigrafia Wires  
cod. 84



Serigrafia Plaid  
cod. 85



Serigrafia Frame  
cod. 86


#### FINITURE PROFILI




Nero  
cod. H

## KUADRA H+HFA


### VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA EVO (in nicchia)**


### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA EVO (ad angolo)**

## KUADRA H+H


### VERSIONE IN ANGOLO



**KUADRA H x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H x2  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H x2  
BARRA EVO (ad angolo)**

## KUADRA H4

### VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA EVO (a U)**

### VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA EVO (a U)**

## KUADRA H5

### VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)

### VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)

## KUADRA H6


### VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (in nicchia)**



**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)



**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (ad angolo)**


### VERSIONE AD ANGOLO

## KUADRA H7


### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (ad angolo)**

## KUADRA H9

### VERSIONE A CENTRO PARETE




KUADRA HL x2  
KUADRA H  
BARRA DI SOSTEGNO  
(in dotazione)




KUADRA HL x2  
KUADRA H  
BARRA EVO (a U)


### VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA HL x2  
KUADRA H  
BARRA DI SOSTEGNO  
(in dotazione)




KUADRA HL x2  
KUADRA H  
BARRA EVO (ad angolo)



KUADRA HL x2  
KUADRA H  
BARRA EVO (a U)


## KUADRA H11

### VERSIONE IN NICCHIA



KUADRA H + HP + HPB  
BARRA EVO (in nicchia)


### VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA H + HP + HPB  
BARRA EVO (ad angolo)

## KUADRA H12


### VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA H x2  
KUADRA HP  
BARRA EVO (ad angolo)


## KUADRA H13

### VERSIONE IN NICCHIA



KUADRA H + HP + HA  
BARRA EVO (in nicchia)

### VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA H + HP + HA  
BARRA EVO (ad angolo)



**BARRA DI SOSTEGNO (2x2 cm) 150 cm**  
(barra da 100 cm in dotazione)

| Finitura     | Codice            |
|--------------|-------------------|
| Silver       | <b>KUADHSFN-B</b> |
| Cromo        | <b>KUADHSFN-K</b> |
| Nero opaco   | <b>KUADHSFN-H</b> |
| Bianco opaco | <b>KUADHSFN-U</b> |
| Inox         | <b>KUADHSFN-Z</b> |



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO**  
(in nicchia)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio

| Finitura     | Codice            |
|--------------|-------------------|
| Silver       | <b>KUADHSFN-B</b> |
| Cromo        | <b>KUADHSFN-K</b> |
| Nero opaco   | <b>KUADHSFN-H</b> |
| Bianco opaco | <b>KUADHSFN-U</b> |
| Inox         | <b>KUADHSFN-Z</b> |



**KIT 2 BARRE A "T"**

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro

| Finitura     | Codice               |
|--------------|----------------------|
| Bianco opaco | <b>R80KUORT150-U</b> |
| Silver       | <b>R80KUORT150-B</b> |
| Cromo        | <b>R80KUORT150-K</b> |
| Nero opaco   | <b>R80KUORT150-H</b> |
| Inox         | <b>R80KUORT150-Z</b> |



**PROFILO DI TENUTA IN ALLUMINIO**  
PER PARETI DA 6/8 MM

| Finitura     | Misure | Codice             |
|--------------|--------|--------------------|
| Bianco       | 100    | <b>P51BOHU10-A</b> |
| Bianco opaco | 100    | <b>P51BOHU10-U</b> |
| Silver       | 100    | <b>P51BOHU10-B</b> |
| Cromo        | 100    | <b>P51BOHU10-K</b> |
| Nero opaco   | 100    | <b>P51BOHU10-H</b> |
| Inox         | 100    | <b>P51BOHU10-Z</b> |
| Finitura     | Misure | Codice             |
| Bianco       | 150    | <b>P51BOHU15-A</b> |
| Bianco opaco | 150    | <b>P51BOHU15-U</b> |
| Silver       | 150    | <b>P51BOHU15-B</b> |
| Cromo        | 150    | <b>P51BOHU15-K</b> |
| Nero opaco   | 150    | <b>P51BOHU15-H</b> |
| Inox         | 150    | <b>P51BOHU15-Z</b> |



**BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE**  
1 barra orientabile da 100/150/180 cm  
(accorciabile), 1 attacco a muro,  
1 morsetto di fissaggio al vetro

| Finitura     | Misure | Codice              |
|--------------|--------|---------------------|
| Bianco opaco | 100    | <b>R80KUOR100-U</b> |
| Silver       | 100    | <b>R80KUOR100-B</b> |
| Cromo        | 100    | <b>R80KUOR100-K</b> |
| Nero opaco   | 100    | <b>R80KUOR100-H</b> |
| Inox         | 100    | <b>R80KUOR100-Z</b> |
| Bianco opaco | 150    | <b>R80KUOR150-U</b> |
| Silver       | 150    | <b>R80KUOR150-B</b> |
| Cromo        | 150    | <b>R80KUOR150-K</b> |
| Nero opaco   | 150    | <b>R80KUOR150-H</b> |
| Inox         | 150    | <b>R80KUOR150-Z</b> |
| Bianco opaco | 180    | <b>R80KUOR180-U</b> |
| Silver       | 180    | <b>R80KUOR180-B</b> |
| Cromo        | 180    | <b>R80KUOR180-K</b> |
| Nero opaco   | 180    | <b>R80KUOR180-H</b> |
| Inox         | 180    | <b>R80KUOR180-Z</b> |



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

| Finitura     | Codice            |
|--------------|-------------------|
| Silver       | <b>KUADHSFC-B</b> |
| Cromo        | <b>KUADHSFC-K</b> |
| Nero opaco   | <b>KUADHSFC-H</b> |
| Bianco opaco | <b>KUADHSFC-U</b> |
| Inox         | <b>KUADHSFC-Z</b> |



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (a C)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 2 barre laterali da 120 cm
- 4 morsetti di fissaggio
- 2 angolari di unione

| Finitura     | Codice            |
|--------------|-------------------|
| Silver       | <b>KUADHSFC-B</b> |
| Cromo        | <b>KUADHSFC-K</b> |
| Bianco opaco | <b>KUADHSFC-U</b> |
| Nero opaco   | <b>KUADHSFC-H</b> |
| Inox         | <b>KUADHSFC-Z</b> |



**BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE**


| Finitura     | Misure | Codice             |
|--------------|--------|--------------------|
| Bianco opaco | 25 cm  | <b>R80LOU250-U</b> |
| Bianco opaco | 35 cm  | <b>R80LOU350-U</b> |
| Bianco opaco | 45 cm  | <b>R80LOU450-U</b> |
| Cromo        | 25 cm  | <b>R80LOU250-K</b> |
| Cromo        | 35 cm  | <b>R80LOU350-K</b> |
| Cromo        | 45 cm  | <b>R80LOU450-K</b> |
| Nero opaco   | 25 cm  | <b>R80LOU250-H</b> |
| Nero opaco   | 35 cm  | <b>R80LOU350-H</b> |
| Nero opaco   | 45 cm  | <b>R80LOU450-H</b> |
| Inox         | 25 cm  | <b>R80LOU250-Z</b> |
| Inox         | 35 cm  | <b>R80LOU350-Z</b> |
| Inox         | 45 cm  | <b>R80LOU450-Z</b> |



**SUPPORTI PER LA BARRA**  
**DI SOSTEGNO A SOFFITTO**

Il kit comprende solo i 2 attacchi, da utilizzare con la barra da 100 già fornita

| Finitura   | Codice             |
|------------|--------------------|
| Bianco     | <b>R801SOFEL-A</b> |
| Cromo      | <b>R801SOFEL-K</b> |
| Nero opaco | <b>R801SOFEL-H</b> |



**PIEDINO DI FISSAGGIO INTERNO**  
**AL PIATTO DOCCIA Ø 29 MM**

Per fissi Kuadra HL

| Codice            |
|-------------------|
| <b>R05KUHL1-K</b> |



**PROFILO DI FISSAGGIO A SOFFITTO**


| Finitura     | Codice             |
|--------------|--------------------|
| Bianco       | <b>R80GKHSOF-D</b> |
| Bianco opaco | <b>R80GKHSOF-U</b> |
| Silver       | <b>R80GKHSOF-B</b> |
| Cromo        | <b>R80GKHSOF-K</b> |
| Nero opaco   | <b>R80GKHSOF-H</b> |
| Inox         | <b>R80GKHSOF-Z</b> |

## BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)



**BARRA DI SOSTEGNO**  
**100 cm**

## MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



### A MURO

| Finitura | Codice            |
|----------|-------------------|
| Bianco   | <b>P01KUHST-A</b> |
| Silver   | <b>P01KUHST-B</b> |
| Cromo    | <b>P01KUHST-K</b> |
| Nero     | <b>P01KUHST-H</b> |
| Inox     | <b>P01KUHST-Z</b> |

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Bianco Opaco  
cod. U



Silver  
cod. B



Cromo  
cod. K



Nero opaco  
cod. H



Inox  
cod. Z

## VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)




Trasparente  
cod. 1



Specchio (SPY)  
cod. 76




Fumé  
cod. 54




Mirror  
cod. 75

## SERIGRAFIA



Ravenna  
cod. 51




Squares  
cod. 81




Stripes  
cod. 82




Frame  
cod. 86




Grid  
cod. 83



Wires  
cod. 84



Plaid  
cod. 85



Banda black  
cod. 87



Banda Satin  
cod. 44