

# BRERA R



BOX DOCCIA AD ANGOLO SEMICIRCOLARE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 2 FISSE




## FINITURE VETRI



Trasparente  
cod 1

Jeans  
cod 79



## FINITURE PROFILI



Silver  
cod B


Cromo  
cod K

Misure						Codice	Scelta vetro		Scelta profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Raggio	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		1	79	B	K
<b>A</b>	<b>G</b>	<b>F1</b>	<b>R</b>	<b>*</b>	<b>B</b>		Trasparente	Serigrafia Jeans	Silver	Cromo
77↔79	76↔78	18	55	82	43	<b>BRERAR80-</b>				
87↔89	86↔88	28	55	82	43	<b>BRERAR90-</b>				
97↔99	96↔98	38	55	82	43	<b>BRERAR100-</b>				



**A**  
Misura effettiva d'ingombro

**G**  
Misura centro lastra



Costruzione del codice

Codice

+

Vetro

+

Profilo

=

Codice prodotto finale

## BARRE DI SOSTEGNO

### BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)



### MANIGLIA



Maniglia in metallo cromato

### OPTIONAL



**1** **BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE**

- 1 barra orientabile (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Silver	100	<b>R80KUOR100-B</b>	
Cromo		<b>R80KUOR100-K</b>	
Silver	150	<b>R80KUOR150-B</b>	
Cromo		<b>R80KUOR150-K</b>	
Silver	180	<b>R80KUOR180-B</b>	
Cromo		<b>R80KUOR180-K</b>	



**2** **KIT 2 BARRE A "T"**

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro
- 1 raccordo barre

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	<b>R80KUORT150-B</b>	
Cromo	<b>R80KUORT150-K</b>	



**3** **SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	<b>KUADHSF-B</b>	
Cromo	<b>KUADHSF-K</b>	




**4** **SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio


Finitura	Codice	Prezzo
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>	
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>	

### ESEMPI COMBINAZIONI BARRE DI SOSTEGNO




Per questa combinazione ordinare:

- 1** Barra di sostegno orientabile




Per questa combinazione ordinare:

- 2** Kit 2 barre a "T"




Per questa combinazione ordinare:

- 2** Kit 2 barre a "T"



Per questa combinazione ordinare:

- 3** Sistema di fissaggio EVO (ANGOLO)



Per questa combinazione ordinare:

- 4** Sistema di fissaggio EVO (IN NICCHIA)

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Silver  
cod. B



Cromo  
cod. K



### VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente  
cod. 1




Fumé  
cod. 54

### SERIGRAFIA



Jeans  
cod. 79



### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




**A MURO**  
per tutti i modelli

Finitura	Codice
Cromo	<b>KP01BREMO-K</b>
Silver	<b>KP01BREMO-B</b>

### COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.